


- ALGEMEEN:**  
(opsomming is niet limitatief)
- \* Alle houten schrijnwerk te vervangen door buitenschrijnwerk in aluminium
  - \* Alle verlaagde plafondafwerkingen op het gelijkvloers te slopen en vervangen door systeemplafonds of gipskarton
  - \* Alle vloeren op het gelijkvloers slopen, bestaande uit:
    - tegel 20mm
    - zavel 60
    - betonplaat ongewapend 80mm
    - gebonden steenpuin 150 mm/ geperforeerde betonblokken 190mm
  - \* Hellend dak thv zolderberging:
    - dakpannen tijdelijk afnemen en terugplaatsen
    - onderdak vernieuwen
    - nieuwe dakopbouw: 200mm glaswol, dampscherm en gipskarton EI30

**ID3 Grondplan basisschool\_Nieuwe toestand**  
1 : 100

**MEETLIJN SCHAAAL 1/100**



**PLAN**  
ID3\_P.N.-10

**GBS DE WINDWIJZER LAARNE**  
AANBESTEDING

**LOKAAL BESTUUR LAARNE**  
Dorpsstraat 2  
9270 Laarne  
Schoolstraat 8 - 9270 Laarne  
Laarne, 1e afdeling, sectie C, nr1313F

ABETEC architecten & ingenieurs nv  
Polewegstraat 1 - 9240 Zele  
T +32 32 33 85 00  
abe@abete.be  
Geoloog/veer bestuurder  
Ir. arch. Eric Van Damme

IND. 120355  
F. Gelijkvloers  
- ID3 Verbouwen basisschool  
- nieuwe toestand

IND.	GET.	DATUM GET.	NAG.	DATUM NAG.	VOORONTWERP 1	WIJZIGINGEN
-	ICG	2020-03-05	x	x	VOORONTWERP 1	
A	NGOFG	2021-03-10	DDH		Omgevingsvergunning voorontwerp	
B	NGO	2021-04-01	DDH		Plannen - Bespreking met de gemeente	
C	NGO	2021-04-21	DDH		Omgevingsvergunning	
D	NGO	2021-06-08	DDH		Subsidieaanvraag AGION	
E	CVA					
E	NGO	2021-10-01	DDH		Aanpassingen optr. fietsenrek en afbraakwerken	
F	NGO	2021-10-18	DDH		Aanbesteding	